

Busbar system, accessories Busbar center-to-center spacing 60 mm
Busbar support 3-pole for busbars 12x 5 (10)-30x 5 (10) Internal
fixing Width: 20 mm







Wersja



Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Uchwyt szyny zbiorczej
napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa	690 V
możliwość zastosowania	Szyny płaskie

Konstrukcja mechaniczna

szerokość	20 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm

Certyfikaty

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 UR		 EG-Konf.	Special Test Certificate	Miscellaneous

Shipping Approval	other
 PRS	 RINA
	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1923-3AA01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1923-3AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1923-3AA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

