




i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)



Data

Dane techniczne

główna funkcja produktu	przrząd montażowy
raster	10-way

Wymiary

raster	5/5,08 mm
--------	-----------

Dane materiałowe

obciążenie ogniowe	0,929 MJ
masa	30,7 g

Dane handlowe

Grupa produktów	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332271936

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Nr taryfy celnej	82055980000
------------------	-------------


Przeciwwłazce

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

280-440 doc - Datei	2017-09-11	doc 24,1 kB	Do pobrania
280-440 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,6 kB	Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi




Montaż wtyku przy pomocy wielotorowego
przyrządu montażowego

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Mostkowanie złączy rozłączalnych z
oprzewodowaniem od czoła grzebieniami
mostkującymi za pomocą 10-torowego
przyrządu montażowego

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-
44222.