

RC safety socket outlet T55 Type A (PSE/SSF) 16 A 1+N-pole IFN
10 mA 125-230 V 2 MW in molded-plastic enclosure



Figure similar

Wersja	
wykonanie obudowy	Obudowa kompletna
wykonanie zasilania specjalnego	bez zasilania specjalnego
wykonanie gniazda wtykowego / zgodnie z VDE 0620 stosowanego w trudnych warunkach	Nigdy
wykonanie odejścia faz	Nie
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / gniazda wtykowego	bez nadruku
rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą śruby
obróbka powierzchniowa	inne
materiał	Termoplastyczny
Napięcie zasilania	
napięcie robocze / wartość nominalna	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP54
Elektryczność	

prąd różnicowy wyzwalania / wartość znamionowa	10 000 mA
Obwód główny	
prąd roboczy	
• wartość nominalna	16 A
Wygląd	
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• mechanizm wypychający	Nigdy
• oznacznik	Nigdy
• podwyższona ochrona przed dotykiem	Nigdy
• zabezpieczenie różnicowoprądowe	Tak
• bezpiecznik	Nigdy
• zintegrowany / oświetlenie funkcjonalne	Nigdy
• zintegrowany / element świecący	Nigdy
• zintegrowany / oświetlenie ułatwiające orientację	Nigdy
• pokrywa na zawiasach	Tak
właściwość produktu	
• zamykanie	Nigdy
• bezhalogenowy	Tak
• przezroczysty	Nigdy
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• gniazdo wtykowe z przełącznikiem	Tak
• ochrona przeciwprzepięciowa	Nigdy
Liczba	
liczba jednostek	1
liczba gniazd wtykowych / możliwy do przełączenia	0
Połączenia	
rozmieszczenie styków / po przekątnej	Nigdy
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	180 mm
szerokość	119 mm
głębokość	95 mm
rodzaj montażu	natynkowy
materiał / obudowy	Tworzywo
Certyfikaty	



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SZ9206>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SZ9206>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SZ9206**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>