

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002799

上海施耐德工业控制有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。


上海施耐德工业控制有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海施耐德工业控制有限公司
生产者地址：上海市普陀区绥德路629号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电动机断路器
产品系列、型号、规格：GZ1E, GZ1N, GZ1LE；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：上海施耐德工业控制有限公司
生产企业地址：上海市普陀区绥德路629号

联系人：纪生奎
电话：0086-4008101315
电子邮箱：helpdesk.china@schneider-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-26

自我声明地点：上海

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002799

产品系列、型号、规格(附件):

GZ1E, GZ1N, GZ1LE
 Ui: 690V;
 Uimp: 6kV;
 Ue: AC230/240V, AC400/415V, AC500V, AC690V;
 In: 0.16A, 0.25A, 0.40A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式(GZ1E, GZ1N), GZ1LE(磁式);
 Ics/Icu:
 AC230/240V: 23~32A: Ics: 100%Icu, Icu: 30kA
 0.16~18A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC400/415V: 23~32A: Ics: 40%Icu, Icu: 10kA
 14~18A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA
 0.16~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC500V: 23~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA
 14~18A: Ics: 75%Icu, Icu: 5kA
 10A: Ics: 100%Icu, Icu: 8kA
 6.3A: Ics: 100%Icu, Icu: 30kA
 0.16~4A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC690V: 2.5~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 2kA
 0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 脱扣级别: 10A;
 使用类别: A类, AC-3;
 极数: 3P;
 频率: 50/60Hz

型号解释:

GZ1E	01	N	S270
I	II	III	IV

I	产品基本型号 Designates Basis Model GZ1E/GZ1N/GZ1LE 电动机断路器 motor circuit breaker
II	电流整定范围(对于 GZ1E/GZ1N) / current setting range (for GZ1E/GZ1N) 01: 0.10~0.16A 02: 0.16~0.25A 03: 0.25~0.40A 04: 0.40~0.63A 05: 0.63~1.0A 06: 1.0~1.6A

联系人: 纪生奎
 电话: 0086-4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-26

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002799

产品系列、型号、规格(附件):

	07: 1.6~2.5A 08: 2.5~4.0A 10: 4.0~6.3A 14: 6~10A 16: 9~14A 20: 13~18A 21: 17~23A 22: 20~25A 32: 24~32A 电流整定值(对于 GZILE) / current setting value (for GZILE) 03: 0.40A 04: 0.63A 05: 1.0A 06: 1.6A 07: 2.5A 08: 4.0A 10: 6.3A 14: 10A 16: 14A 20: 18A 21: 23A 22: 25A 32: 32A
III 可选项 Options	N: - GZIE**N 电动机断路器经济型, 国内销售产品 economy circuit breaker, China offer - GZIN**N, GZILE**N 电动机断路器优化型, 国内销售产品 optimized circuit breaker, China offer 空白 Blank: - GZIE**GZILE** 电动机断路器优化型, 出口产品 optimized circuit breaker, export product
IV 后缀 Specification code	空白 Blank: 标准产品 (适用于 GZIE**N, GZIN**N, GZILE**N, GZIE**, GZILE**) Standard type (applicable for GZIE**N, GZIN**N, GZILE**N, GZIE**, GZILE**) S270: 中国制造特殊型, 国内销售产品 (仅适用于 GZIN**N) China offer special type (only applicable for GZIN**N)

联系人: 纪生奎
 电话: 0086-4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-26
 自我声明地点: 上海
 生产者签章:

