

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Wkręt z łbem płaskim, Thorsman TEL, 4.2x25, 100 sztuk



IMT38057

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Universal screw
skrótowa nazwa urządzenia	TEL
zastosowanie urządzenia	Kolek Płyta pilśniowa i kartonowo-gipsowa
typ wkrętu	Gwintowany na całej długości z pojedynczym gwintem
typ narzędzia	wkrętak wkrętarka
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.

Parametry uzupełniające

średnica wkrętu	4,2 mm
długość wkrętu	25 mm
Kształt łba śruby	Łeb płaski
Kształt końcówki śrubokręta	Philips nr 2
materiał	Śruba: stal utwardzana galwanizowany
kategoria korozyjności atmosfery	C2
Masa produktu	0,00192 kg

Środowisko pracy

Normy	ISO 12944-2
-------	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,420 cm
Szerokość opakowania 1	0,420 cm
Długość opakowania 1	3,500 cm
Waga opakowania 1	1,900 g
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12000
Wysokość opakowania 2	105,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	39,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materialy i opakowania	
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No