

Arkusze danych produktu

Specyfikacje

PanelSeT Profil podwójny DIN 2000mm perforowana



NSYDPR200D

Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
rodzaj szyny	Podwójny profil DIN
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Zgodność gamy	PanelSeT Thalassa
elementy składowe urządzenia	1 szyna
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

materiał	Stal galwanizowana
wykończenie powierzchni	Perforowany
sposób mocowania	Elementem mocującym - struktura obudowy lokalizacja
regulacja podczas montażu	Ciągłe dostosowywanie Dystans 25mm
długość	2000 mm
wysokość	Znamionowy: 15 mm
Szerokość	Znamionowy: 35 mm
grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	0,900 cm
Długość opakowania 1	201,000 cm
Waga opakowania 1	1,594 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	4,500 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	9,000 cm
Długość opakowania 2	201,000 cm
Waga opakowania 2	15,948 kg
Jednostka miary opakowania 3	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	200,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	351,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	13
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No