


Złączka kablowa SZPN 293X-3T, trójnik, 3x1.5, 250V, 16A, IP68

Złączki kablowe o stopniu szczelności IP68, znajdują zastosowanie przy podłączeniach chroniących przed wodą, przy naprawach obwodów elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych. Dedykowane są na place budowy, garaże, instalacje ogrodowe itp. Złączki wykonane są z tworzyw sztucznych o dobrej odporności na ściskanie i zapewniają odporność instalacji na korozję. Złączki kablowe są wodoodporne i pyłoszczelne. Pozytywnie przeszedł test certyfikacyjny CE. Modele SZPN 293X (3x1.5) i SZPN 295X (5x1.5) posiadają nierozłączny moduł z szybkozłączkami



Informacje ogólne

ID produktu	39.2933
GTIN	5907053111149
Skrócony opis	SZPN 293X-3T złączka kablowa 3x1,5 trójnik
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
Nazwa serii	SZPN
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Ważny od	2024-12-01
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	150 mm
Szerokość netto	95 mm
Wysokość netto	28 mm
Masa netto	80 g
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
-------	---------------------------------------

Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,5..1,5 [mm ²]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,5..1,5 [mm ²]
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,5..1,5 [mm ²]
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,5..1,5 [mm ²]
Prąd znamionowy In	16 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Wtykowe samozaciskowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Wtykowe samozaciskowe
Liczba poziomów	3
Liczba zacisków na poziom	3
Do instalacji	Aluminium/miedź
Sposób montażu	Inne
Materiał elementu izolacyjnego	Duroplast
Zakres temperatur pracy	-35..85 [°C]
Szerokość	150 [mm]
Wysokość	95 [mm]
Głębokość	28 [mm]
Kolor	Czarny
Wewnętrzne piętra zmostkowane	Tak

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1
Długość	150 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	28 mm
Ciężar	80 g

Załączniki

Schemat	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/39.2933.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/39.2933.jpg