

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Ściana tylna, PanelSeT SFN, do obudowy H1400 W600mm, mocowanie zewnętrzne

NSYBPN146

## Parametry podstawowe

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| gama produktów                            | PanelSeT                           |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy |
| Typ produktu lub komponentu               | Panel tylny                        |
| Application                               | Wielozadaniowy                     |
| For enclosure nominal dimensions          | - H: 1400 mm W: 600 mm             |
| Miejsce montażu                           | Tył obudowy                        |

## Parametry uzupełniające

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                | PanelSeT PanelSeT SFN                                                    |
| elementy składowe urządzenia | elementy mocujące<br>1 panel tylny                                       |
| materiał                     | Stal                                                                     |
| Masa produktu                | 140,7 kg                                                                 |
| kolor                        | Szary (RAL 7035)                                                         |
| wykończenie powierzchni      | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                           |
| sposób mocowania             | Wkrętami - typ śruby zależny, uwięziony - z zewnątrz obudowy lokalizacja |
| wysokość                     | Znamionowy: 1400 mm                                                      |
| Szerokość                    | Znamionowy: 600 mm                                                       |

## Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 140 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 60 cm  |
| Długość opakowania 1           | 4 cm   |
| Waga opakowania 1              | 12 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P2M    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20     |
| Wysokość opakowania 2          | 120 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 200 cm |
| Długość opakowania 2           | 62 cm  |
| Waga opakowania 2              | 243 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

# Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z   [Tak](#)  
Rohs

## Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)  
Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem