



Opis produktu

Tina 7A

Tina 7A DYNlink adapter



Ogólne informacje	
Typ produktu	Tina 7A
Kod zamówieniowy	2TLA020054R0700
Numer EAN	7350024451894
Opis katalogowy	Tina 7A DYNlink adapter
Opis	Tina 7A służy do adaptacji urządzeń z dwoma stykami o wymuszonym prowadzeniu, takich jak przyciski zatrzymania awaryjnego i przełączniki kluczowe, do rozwiązania DYNlink. Tina 7A montuje się na szynie DIN w szafkach elektrycznych, a podłączone urządzenia zabezpieczające muszą być zamontowane w tej samej szafce, np. przycisk zatrzymania awaryjnego zamontowany na szafce. Podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą odłączanych listew zaciskowych.

Zamawianie	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095
Typ produktu	Tina
Nazwa produktu	DYNlink adapter
Wskaźnik stanu	Tak

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010084D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172139M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	13 mm
Wysokość netto	46 mm
Szerokość netto	62 mm
Masa netto	0.035 kg

Dane techniczne

Kolor	Black
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Do użytku z	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 B&R X20
Napięcie zasilania	24 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -10 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Plastic

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CQC	No declaration needed
Certyfikat CSA	2TLC172045D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010057D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010199D0201
Certyfikat TÜV	2TLC010207D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	170 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.015 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.037 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024451894

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC003558 - Passive sensor-actuator interface (without cable)
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221
Kod klasyfikacji	T
E-Numer (Finlandia)	2307387
E-Numer (Szwecja)	3861360

Kategorie

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/28

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Adaptery bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa

