



Opis produktu

CT MAX 400

Current transformer



Ogólne informacje	
Typ produktu	CT MAX 400
Kod zamówieniowy	2CSG225955R1101
Numer EAN	8012542259558
Opis katalogowy	Current transformer
Opis	CT MAX 400 is used to transform primary currents to..5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne	
Użycie kabla	Cable and Horizontal bar
Prąd znamionowy	400 A
Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	400 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	5 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Pozorna moc wyjściowa	250 V·A
Podłączenie wyjścia wtórnego	Screw connection

Dokładność	±0,5%
Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Przekrój przewodu	30 mm
Przekrój	40 x 10 mm

Elektryczność

Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	5 W

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CSC445004K2701
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	27/01/2014 0.00.00
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP30
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość netto	70 mm
Wysokość netto	26.5 mm
Głębokość / długość netto	69 mm
Masa netto	320 g

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.5 kg
E-Numer (Finlandia)	6701040
E-Numer (Norwegia)	8027366

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5701
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CSC446012B0201
Typ montażu	Through Primary

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002048 - Current transformer
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	P

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

