



Opis produktu

41A08X12

Obudowa instalacyjna (pusta) , Podtynkowy, 8 modules, 1 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 250 mm x 232 mm x 107 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	41A08X12
Kod zamówieniowy	1SLM004100A1202
Oznaczenie typu ABB	Mistral41F
Numer EAN	8000126112399
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna (pusta) , Podtynkowy, 8 modules, 1 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 250 mm x 232 mm x 107 mm
Opis	Mistral41F nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach oraz na górze i dole. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów w szereg przy pomocy zestawu 41Z11 lub w pionie dla obudów o szerokości 12M: 41Z03 zaś dla 18M stosuje się: 41Z04. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 150mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

Dane techniczne

Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	1
Typ zamknięcia	Snap Function

Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Drzwi transparentne	Tak
Liczba modułów do zabudowy	8
Typ zacisku	No Terminals

Elektryczność

Straty mocy	18 W
-------------	------

Konstrukcja

Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A2405
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	8
Szerokość netto	232 mm
Wysokość netto	250 mm
Głębokość / długość netto	107 mm
Masa netto	0.83 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	73 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 12 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2405
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK107046A4893
Typ montażu	Podtynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A8394

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41F

