



Opis produktu

# ZX523

## Izolator, 25 mm x 185 mm x 497 mm



### Ogólne informacje

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ produktu     | ZX523                             |
| Kod zamówieniowy | 2CPX068553R9999                   |
| Numer EAN        | 4011617685531                     |
| Opis katalogowy  | Izolator, 25 mm x 185 mm x 497 mm |
| Opis             | Izolator do szyn 3/185 40x10      |

### Dane techniczne

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Liczba biegunów            | 3P            |
| Typ obudowy                | Busbar holder |
| Liczba modułów do zabudowy | 0             |
| Pola pomiarowe             | 0             |

### Elektryczność

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 850 A |
|---------------------------|-------|

---

## Konstrukcja

---

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

---

---

## Zgodność materiału

---

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dane RoHS                 | 2CPC100019X0201                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS                 | 20240903                                                               |
| Deklaracja REACH          | 2CPC100005X0201                                                        |
| REACH Information         | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage              |
| REACH Date                | 20240902                                                               |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |
| Kategoria WEEE            | Product Not in WEEE Scope                                              |

---

---

## Wymiary

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto           | 185 mm |
| Wysokość netto            | 25 mm  |
| Głębokość / długość netto | 497 mm |
| Masa netto                | 0.9 kg |

---

---

## Zamawianie

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.936 kg      |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje

---

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100019X0201 |
|-------------------------|-----------------|

---

---

## Instalacja

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

---

---

## Najczęściej Pobierane

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
|---------------------------------------|------------------------------------|

---

---

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

---

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 9           | EC001166 - Busbar support |
| ETIM 10          | EC001166 - Busbar support |
| eClass           | V11.0 : 27400607          |
| Kod klasyfikacji | U                         |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → Accessories - CombiLine → Busbar Holder

