



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA3.2 3 x 120...185 mm² do 3 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA15; 3VA25

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego, złącze napięciowe 3 szt.	
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA3.2	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	120 mm²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	185 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	120 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	185 mm²	
długość odcinka odizolowanego	26 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	120 - 185 mm²: 25,4 Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	400 tysięcy milów kołowych	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	400 tysięcy milów kołowych	
Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9503-0JG32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9503-0JG32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9503-0JG32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

19.04.2024

