

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Moduł dachowy wentylowany do obudów, PanelSeT SFHD, IP55 600x 600mm

NSYSFCVR66HD

⚠ Prośba o kontakt z COK 24 paź 2024

⚠ Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Dach z wentylacją
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT S3HD odpowiednia obudowa
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

materiał	Stal z pokryciem antykorozyjnym
kolor	Szary (RAL 7035)
wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M12 - punkt mocowania dachu lokalizacja
Corrosion resistance	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
wysokość	95 mm
Szerokość	600 mm
głębokość	600 mm
stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,0 cm
Szerokość opakowania 1	62,0 cm
Długość opakowania 1	64,0 cm
Waga opakowania 1	8,716 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	80,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	100,0 cm
Waga opakowania 2	57,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Numer SCIP

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No