

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Zestaw 10 kolorowych wkładek do przycisków, oznaczenie I / O Harmony XB5R

ZBA79

### Parametry podstawowe

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych       | Wypożyczenie do oznakowania                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych             | Nieoznakowana lub oznakowana wkładka przycisku                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych   | Przycisk wieloklawiszowy<br>Głowica przycisku bezprzewodowego                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Język użytkownika                               | Międzynarodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oznakowanie                                     | Biały I na zielony tło<br>Czarny I na biały tło<br>Biały O na czerwony tło<br>Biały O na czarny tło<br>bez oznakowania na biały tło<br>bez oznakowania na czarny tło<br>bez oznakowania na zielony tło<br>bez oznakowania na czerwony tło<br>bez oznakowania na żółty tło<br>bez oznakowania na niebieski tło |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | W 6 kolorach do wyboru                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kształt головки elementu sygnalizacyjnego       | Okrągły                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ilość sztuk w zestawie                          | Zestaw 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa produktu                                   | 0,01 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy              | Harmony XB5<br>Harmony XALE<br>Harmony XB4<br>Harmony XB4R<br>Harmony XB5R                                 |
| Rodzaj elementu napędowego | Kryty                                                                                                      |
| grupa główna               | Przycisk bezprzewodowy<br>Przycisk z podwójną głowicą<br>Podświetlana podwójna głowka<br>Przycisk potrójny |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 1,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 3,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 4,5 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Waga opakowania 1              | 6,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 15,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 490,0 g |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                       |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>            | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                         | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |