


LOGI 02-1000

Łącznik jednobiegunowy



LOGI 02-1000-102 bi



LOGI 02-1000-102 bi	25065	biały
LOGI 02-1000-103 kr	25125	kremowy
LOGI 02-1000-143 sr	25184	srebrny
LOGI 02-1000-141 gr	25243	grafitowy
LOGI 02-1000-142 cm	33615	czarny mat

Łącznik jednobiegunowy służy do kontroli obwodu jednej lampy bądź grupy lamp z jednego miejsca.

- Attest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08

Dokument utworzono: 01.02.2025, 09:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGI 02-1000

Łącznik jednobiegunowy

- - Tworzywo: ABS



LOGI 02-1000-102 bi



LOGI 02-1000-103 kr



LOGI 02-1000-143 sr




LOGI 02-1000-141 gr




LOGI 02-1000-142 cm

LOGI 02-1000


Łącznik jednobiegunowy




LOGI 02-1000-102 bi




LOGI 02-1000-103 kr



LOGI 02-1000-143 sr



LOGI 02-1000-141 gr



LOGI 02-1000-142 cm