


LOGI 02-1280

Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia, kompletne



LOGI 02-1280-102 bi



LOGI 02-1280-102 bi	25096	biały
LOGI 02-1280-103 kr	25155	kremowy
LOGI 02-1280-143 sr	25214	srebrny
LOGI 02-1280-141 gr	25273	grafitowy
LOGI 02-1280-142 cm	33608	czarny mat

Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia kompletne. Nie wymaga dodatkowej ramki.

- Attest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGI 02-1280

Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia, kompletne

- - Tworzywo: ABS




LOGI 02-1280-102 bi




LOGI 02-1280-103 kr



LOGI 02-1280-143 sr




LOGI 02-1280-141 gr




LOGI 02-1280-142 cm

LOGI 02-1280


Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia, kompletne




LOGI 02-1280-102 bi




LOGI 02-1280-103 kr



LOGI 02-1280-143 sr



LOGI 02-1280-141 gr



LOGI 02-1280-142 cm