

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Zestawy montażowe



Obszary zastosowań

- Biura
- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne
- Korytarze
- Schody

Cechy produktu

- Adapter do montażu sufitowego

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	65 mm
Szerokość	65 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	65 mm
Wysokość	34,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	34.0 mm
Masa produktu	60,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

WŁAŚCIWOŚCI

Typ instalacji	Montaż/Sufit
----------------	--------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
-------------------------	----

Wypożyczenie / Akcesoria

– Nadaje się do czujników DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI i LS/PD LI Analog

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899173385	TORBA 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm ³
4052899173392	Karton wysyłkowy 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.