

łącznik pomocniczy do kompaktowych uchwytów bezpiecznika AC 12 5 A-250 V 1
NC 1NO



Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu		do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany		Nie
Napięcie zasilania		
napięcie robocze		250 V
• wartość znamionowa		
Zdolność przełączania		
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna		5 A
Prąd sterujący		
rodzaj napięcia napięcia sterującego		AC/DC
Szczegóły produktu		
liczba styków alarmowych		0
liczba zestyków rozwiernych		1
liczba zestyków zwiernych		1
liczba zestyków przełącznych		0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania		inne
rozszerzenie produktu		Pomocniczy wyłącznik prądu
Konstrukcja mechaniczna		
masa netto		17 g
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7903-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7903-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7903-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ostatnia zmiana:

15.06.2024 

