

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman klips wbijany TC 7...10 mm 1.6/30/21 biały

2033017

Parametry podstawowe

gama produktów	Thorsman
Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak z gwoździem
skrótowa nazwa urządzenia	TC
zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Cable type	kabel o przekroju okrągłym 7...10 mm
rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Gwóźdź
średnica gwoździa	1,6 mm
długość	30 mm
głębokość zagnieżdżenia	21 mm

Parametry uzupełniające

odcień kolory	Biały (NCS 0500)
materiał	Trzymak: PP (polipropylen) Gwóźdź: galwanizowany stal utwardzana
kategoria korozyjności atmosfery	C2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
odcień koloru	Biały
odcieni kolory	Biały (NCS 0500)

Środowisko pracy

charakterystyka środowiskowa	Odporny na uderzenie Odporność na promieniowanie UV
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Masa produktu	0,00092 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,000 cm
Długość opakowania 1	3,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	0,700 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	4,500 cm
Szerokość opakowania 2	7,000 cm
Długość opakowania 2	11,000 cm
Waga opakowania 2	106,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	11000
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	12,343 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

- ☒ Bez Svhc Reach
- ☒ Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- ☒ Bez Rtęci
- ☒ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem