

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Merten, M-Pure Decor, ramka pojedyncza, stal szlachetna

MTN4010-3646

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten System M
nazwa gamy	M-Pure Decor
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna

Parametry uzupełniające

liczba zespołów	1 zespół
Colour	Stal nierdzewna
wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Laminat
materiał	Poliwęglan
Sposób montażu	Poziomy i pionowy
Stopień ochrony IP	IP20
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	8,7 cm
Długość opakowania 1	8,3 cm
Waga opakowania 1	28 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	3 cm
Długość opakowania 2	9 cm
Waga opakowania 2	70 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,32 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS