

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Puszka stalowa SBM IP66 200x 300x 120mm

NSYSBM203012

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT SBM
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
skrótowa nazwa urządzenia	SBM
typ obudowy	Skrzynka z płaskim frontem
wysokość obudowy	200 mm
nominalna szerokość obudowy	300 mm
nominalna głębokość obudowy	120 mm
montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	4 śruba pokrywy 1 pokrywa 1 korpus
typ korpusu	Korpus jednoczęściowy gięty i spawany
rodzaj osłony czołowej	Drzwi pełne
mocowanie pokrywy	Śruby metalowe z półobrotem
typ blokady	Śruba niewypadająca PZ2 zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
części wymiadowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

materiał	Blacha stalowa
wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	DNV-GL UL BV
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Masa produktu	2,512 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,000 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm
Długość opakowania 1	31,500 cm
Waga opakowania 1	2,512 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	140
Wysokość opakowania 2	160,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	363,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)



Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	23
---	----

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Use Better



Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
-----------------------------------	--

Odbiór	No
--------	----