

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Licznik godzin pracy 48x48 230VAC

15608

! Prośba o kontakt z COK 30 lis 2024

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	PowerLogic
skrótowa nazwa urządzenia	CH
Typ produktu lub komponentu	Licznik godzin
Zgodność gamy	Prisma P25M drzwi Prisma Multifix TED drzwi
Rodzaj pomiaru	Czas pracy
typ wyświetlacza	Elektromechaniczny 7 cyfra(y)2

Parametry uzupełniające

Zerowanie (reset)	Bez
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC w 50 Hz
pobór mocy w VA	0,15 VA
Podstawa montażowa	Płyta czołowa

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP65
Szerokość	48 mm
Wysokość	48 mm
Głębokość	39 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,600 cm
Szerokość opakowania 1	6,300 cm
Długość opakowania 1	6,300 cm
Waga opakowania 1	58,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	96
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,315 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materialy i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.