

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Napęd drzwiowy do wyłącznika GV2P blokowany kłódkami

GV2AP03

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	TeSys
skrótowa nazwa urządzenia	GV2AP
Typ produktu lub komponentu	Zestaw napędu obrotowego
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do sterowania
kolor uchwyty	Czarny
kolor uchwyty płyty czołowej	Niebieski

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	GV2RT GV2LE
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Kłódka w położeniu WYŁ Kłódka w pozycji WŁ
rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Rozbudowany
opis opcji blokowania	1 do 3 kłódek
Tył / odległość drzwi	135...282 mm
Masa produktu	0,28 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP54
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,000 cm
Szerokość opakowania 1	12,500 cm
Długość opakowania 1	18,500 cm
Waga opakowania 1	304,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 2	2,954 kg
-------------------	----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z wyjątkami

Numer SCIP

66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)


Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Mounting of External Operator GV2AP03 for GV2LE



Door cut-out

