

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Płyta centralna uni. reg. temp. z wyświetlaczem dotykowym aluminiowa System-M

MTN5775-0460

! Sprawdź dostępność

! Prośba o kontakt z COK 4 mar 2025

! Produkt serwisowany do: 4 paź 2025

### Parametry podstawowe

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| gama produktów              | Merten        |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta pokrywy |
| Przeznaczenie urządzenia    | Termostat     |
| odcienie kolory             | Aluminium     |

### Parametry uzupełniające

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| sposób mocowania        | Przez zapinki   |
| materiał                | Termoplastyczny |
| obróbka powierzchni     | Lakierowanie    |
| wykończenie powierzchni | Matowy          |
| Stopień ochrony IP      | IP20            |
| Szerokość               | 72 mm           |
| Wysokość                | 72 mm           |
| Głębokość               | 47 mm           |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,300 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 16,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 150       |
| Wysokość opakowania 2          | 19,900 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 31,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,800 cm |
| Waga opakowania 2              | 2,796 kg  |

### Warunki gwarancji

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Gwarancja

18 miesięcy

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

### Use Better

#### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No