


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten - Mechanizm regulatora temperatury ze stykiem przyłączalnym 230VAC

MTN536400

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Termostat
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Wkrętami
zastosowanie urządzenia	Room
rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Zastosowanie produktu	Ogrzewanie i chłodzenie
dostępna funkcja	Z ciepłym sprzężeniem zwrotnym Z czujnikiem z bimetalu
histereza	0,5 K
typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
[In] prąd znamionowy	5 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	26 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,700 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	7,800 cm
Waga opakowania 1	78,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	18,500 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,965 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	2000
Wysokość opakowania 3	110,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	173,600 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.