

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony Relay Obejma plastikowa, do gniazda przekaźnika interfejsowego RSZ

RSZR215

### Parametry podstawowe

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów                            | Harmony Electromechanical Relays |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wypozażenie montażowe            |
| Typ produktu lub komponentu               | Maintaining clamp                |
| przeznaczenie produktu                    | RSB relay                        |

### Parametry uzupełniające

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| materiał akcesoriów                    | Plastikowy                                         |
| Zgodność produktu                      | Gniazdo RSZ (1 ZAŁ/WYŁ)<br>Gniazdo RSZ (2 ZAŁ/WYŁ) |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 10                                                 |
| Masa produktu                          | 0,002 kg                                           |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 1,700 cm  |
| Długość opakowania 1           | 2,570 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,500 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 2,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 10,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 17,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1000      |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 1,973 kg  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





