

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XAC Żarówka przezroczysta 24V, 2.6W, podstawa mocująca BA9S

DL1CE024

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Harmony XAC
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Żarówka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria oświetleniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przycisk sterujący podświetlany
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
kolor sygnalizacji	CLEAR
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Typ produktu lub komponentu	Incandescent bulb

Parametry uzupełniające

straty mocy w watach (W)	2,6 W
Mocowanie źródła światła	BA 9s
średnica	11 mm
długość	28 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,000 cm
Długość opakowania 1	3,000 cm
Waga opakowania 1	1,900 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	3,500 cm
Szerokość opakowania 2	4,300 cm
Długość opakowania 2	10,700 cm
Waga opakowania 2	28,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	800
Wysokość opakowania 3	15,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,535 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	27
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



