




Złączki Szynowe Gwintowe

Seria STB




SIMBLOCK

SIMET







Dane Techniczne: Seria STB

STB 50 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC	150 A Cu 150 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10



PRZEKRÓJ ZACISKÓW

2 x	50 mm ² - 6 mm ² 35 mm ² - 4 mm ²	
-----	--	--

STB 50 - 2 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC	150 A Cu 150 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10



PRZEKRÓJ ZACISKÓW

4 x	50 mm ² - 6 mm ² 35 mm ² - 4 mm ²	
-----	--	--

STB 50 - 3 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC	150 A Cu 150 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10



PRZEKRÓJ ZACISKÓW

6 x	50 mm ² - 6 mm ² 35 mm ² - 4 mm ²	
-----	--	--

STB 50 - 3X szary, 3-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC	150 A Cu 150 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10



PRZEKRÓJ ZACISKÓW

2 x	50 mm ² - 6 mm ² 35 mm ² - 4 mm ²	
-----	--	--

STB 95 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC	232 A Cu 200 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10




PRZEKRÓJ ZACISKÓW

2 x	95 mm ² - 16 mm ² 70 mm ² - 10 mm ²		1 x	10 mm ² - 1,5 mm ² 6 mm ² - 1,5 mm ²	
-----	--	--	-----	---	--

STB 95 - 2 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC	232 A Cu 200 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10



PRZEKRÓJ ZACISKÓW

4 x	95 mm ² - 16 mm ² 70 mm ² - 10 mm ²		2 x	10 mm ² - 1,5 mm ² 6 mm ² - 1,5 mm ²	
-----	--	--	-----	---	--


STB 95 - 3 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE		PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC 1000 V AC/DC		232 A Cu 200 A Al	IEC 60947-7-1 IEC 61238-1 (Class A) UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
PRZEKRÓJ ZACISKÓW		ZŁĄCZE POMIAROWE	
6 x 95 mm ² - 16 mm ² 70 mm ² - 10 mm ²		3 x 10 mm ² - 1,5 mm ² 6 mm ² - 1,5 mm ²	




STB 185 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE		PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC		353 A Cu	IEC 60947-7-1 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
PRZEKRÓJ ZACISKÓW		ZŁĄCZE POMIAROWE	
2 x 185 mm ² - 95 mm ² 150 mm ² - 25 mm ²		1 x 10 mm ² - 1,5 mm ² 6 mm ² - 1,5 mm ²	



STB 185 - 2 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE		PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC		353 A Cu	IEC 60947-7-1 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
PRZEKRÓJ ZACISKÓW		ZŁĄCZE POMIAROWE	
4 x 185 mm ² - 95 mm ² 150 mm ² - 25 mm ²		2 x 10 mm ² - 1,5 mm ² 6 mm ² - 1,5 mm ²	




STB 300 szary, 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE		PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC		520 A Cu	IEC 60947-7-1 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
PRZEKRÓJ ZACISKÓW		ZŁĄCZE POMIAROWE	
2 x 300 mm ² - 150 mm ² 240 mm ² - 35 mm ²		1 x 10 mm ² - 1,5 mm ² 6 mm ² - 1,5 mm ²	




STB 300 - 2 szary, - 1-biegunowa

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE		PRĄD ZNAMIONOWY	NORMY
1000 V AC/DC		520 A Cu	IEC 60947-7-1 UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10
PRZEKRÓJ ZACISKÓW		ZŁĄCZE POMIAROWE	
4 x 300 mm ² - 150 mm ² 240 mm ² - 35 mm ²		2 x 10 mm ² - 1,5 mm ² 6 mm ² - 1,5 mm ²	



Przegląd serii STB



CHARAKTERYSTYKA

- produkty przeznaczone do przewodów aluminiowych i miedzianych
- kompaktowa i solidna konstrukcja
- obudowa chroniąca przed przypadkowym dotknięciem palcem części czynnych
- prosty montaż
- łatwe wprowadzanie przewodów dzięki dużym przekrojom złączy

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- budowa maszyn
- zakłady produkcyjne
- rozdzielnice
- elektrownie wiatrowe
- technologie solarne
- automatyzacja procesów produkcyjnych
- ... i wiele innych

AKCESORIA OPCJONALNE

- zatrzaskowa osłona przeciwpływa z możliwością dopasowania do zastosowanego przewodu
- znaczniki do przewodów: L1, L2, L3, N, PE
- kolorowe osłony do identyfikacji przewodów

CERTYFIKATY, ZGODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ IEC 60947-7-1
- ▶ IEC 61238-1 (Class A)
- ▶ UL-1059
- ▶ UL 486E
- ▶ CSA C22.2No.158-10





STB 50 szary

1-biegunowa




STB 50 - 2 szary

1-biegunowa



STB 50 - 3 szary

1-biegunowa




STB 50 - 3X szary

3-biegunowa



STB 95 szary

1-biegunowa




STB 95 - 2 szary

1-biegunowa




STB 95 - 3 szary

1-biegunowa



STB 185 szary

1-biegunowa




STB 185 - 2 szary

1-biegunowa



STB 300 szary

1-biegunowa



STB 300 - 2 szary

1-biegunowa



Producent Dobrej Elektrotechniki

www.simet.com.pl

SIMET S.A.

Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra, Polska

Sprzedaż krajowa:

tel.: +48 75 64 71 492
+48 502 531 789
fax.: +48 75 64 72 062
sprzedaz@simet.com.pl

Sprzedaż zagraniczna:

tel: +48 75 64 71 481
export@simet.com.pl

