



Opis produktu

AST25/22QS

Feeder Terminal



Product image
not available

Ogólne informacje

Typ produktu	AST25/22QS
Kod zamówieniowy	2CDL200010R2522
Numer EAN	4016779669436
Opis katalogowy	Feeder Terminal
Opis	AST25/22QS Connecting terminal

Dane techniczne

Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection
Znamionowy prąd pracy (I _e)	80 A

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A1266
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230517
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	ec49e5a9-4579-444a-a0bd-16c514b7cf80 Niemcy (DE)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Wymiary

Szerokość netto	17 mm
Wysokość netto	17 mm
Głębokość / długość netto	39 mm
Masa netto	0.011 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	carton 50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.65 kg
E-Numer (Szwecja)	2100175

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1266
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
--------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 10	EC000001 - Busbar terminal
UNSPSC	39121432
eClass	V11.0 : 27141146
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4604 >> Busbar terminal

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Terminals and Installation Material



Product image
not available