

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Korzyści

- Niezawodna ochrona niezajętych gniazd podczas transportu i używania
- Wytrzymałość i niezawodność: osłonka z mosiądzu do stopnia ochrony IP69K
- Wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa dzięki wewnętrznej uszczelce
- Łatwy montaż ręcznie lub za pomocą klucza płaskiego

Dane handlowe

Numer artykułu	1430488
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQEQA
Klucz produktu	ABQEQA
GTIN	4046356325776
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,226 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Zastosowanie do maks. 48 V AC i 60 V DC
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Oslonka
Rodzaj gwintu	M12

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-40 °C ... 85 °C
--	------------------

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl