

RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antena



2904801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904801>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna, 900 MHz, zysk: 2 dBi, polaryzacja: liniowa, stopień ochrony: IP65, złącze: RSMA (męskie), w komplecie 1,8-metrowy kabel przyłączeniowy i kątownik montażowy do montażu naściennego

Korzyści

- Do zastosowań ruchomych
- Do połączeń wielopunktowych lub siatkowych

Dane handlowe

Numer artykułu	2904801
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC6A3
Klucz produktu	DNC6A3
GTIN	4046356902113
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	125,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	124,5 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	US

RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antena



2904801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904801>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Zysk	2,15 dBi
Kąt otwarcia pionowy	N/A
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	900 MHz
Zakres częstotliwości	900 MHz
Impedancja	50 Ω
Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω	≤ 2,00

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza

RSMA (męskie)

Wymiary

Szerokość	0,3 cm
Wysokość	8,9 cm

Dane materiału

Materiał	V2A
	V2A

Kabel/przewód

Kabel przyłączeniowy	tak
----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż naścienny
----------------	------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny




RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antena

2904801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904801>



Rysunek schematyczny



Przykład montażu

RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antena



2904801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904801>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl