

EMG 45-B8 - Obudowa do elektroniki



2946201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946201>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł wyposaż., składający się z obudowy, zacisków MKDS 3 i płytki druk.



Dane handlowe

Numer artykułu	2946201
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
GTIN	4017918082161
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	85,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	85,06 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

EMG 45-B8 - Obudowa do elektroniki

2946201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946201>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa zamknięta
Seria obudów	EMG
Rodzina produktów	EMG
Konstrukcja	Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr., zintegrowane złącza, zintegr. płytką drukowaną
Liczba biegunów	16
Raster	5,08 mm
Wykonanie	Część dolna i górna z nóżką zatrzaskową, z płytką drukowaną i punktami lutowiczymi wyprowadzonymi na zaciski przyłączeniowe MKDS 3/...

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Wysokość konstr.	47,5 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
	100 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm
Raster	5,08 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy




podziałka rastra 5,08 mm

a = pow. do wyposaż. 38 mm w pokrywie

b = pow. do wyposaż. 45 mm w obudowie

Rysunek wymiarowy



1 = górną krawędź płytki druk.

B = szerokość obudowy

EMG 45-B8 - Obudowa do elektroniki

2946201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946201>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl