

# AB-SK - Uchwyt wspornika

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podpórka do szyn zbiorczych



## Korzyści

- Do montażu złączy ekranów SK
- Jednostronne bloki wsparcia nakładki nadają się w szczególności do ergonomicznego podłączania przewodów do złączy i przewodów z bocznym wprowadzeniem kabla

## Dane handlowe

Numer artykułu	3025341
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
GTIN	4017918138998
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,702 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,977 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

# AB-SK - Uchwyt wspornika

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>



## Dane techniczne


### Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wspornika
Liczba biegunów	1

### Parametry elektryczne

Prąd znamionowy $I_N$	0 A
-----------------------	-----

### Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	77,35 mm
Głębokość na NS 35/7,5	28,7 mm
Głębokość na NS 35/15	36,2 mm

### Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Materiał	PA
Materiał izolacyjny	PA

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

### Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

# AB-SK - Uchwyt wspornika


3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# AB-SK - Uchwyt wspornika

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>



## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0

27400607

### ETIM

ETIM 9.0

EC001166

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121700

# AB-SK - Uchwyt wspornika

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)