

FUSE 10,3X38 15A PV A - Bezpiecznik



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 15 A, wysokość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

Korzyści

- Zastosowanie w ciągach PV do napięcia nominalnego 1000 V DC
- Zgodność z normą dot. instalacji fotowoltaicznych UL 2579
- Bezpieczniki Midget 10 x 38 do niezawodnej ochrony modułów fotowoltaicznych i ich przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	3062784
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z4X
Klucz produktu	BE1Z4X
GTIN	4046356768221
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,82 g
Numer taryfy celnej	85361050
Kraj pochodzenia	SI

FUSE 10,3X38 15A PV A - Bezpiecznik



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
--------------	-------------

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	15 A Miniaturowy / 10,3 x 38
-------------	------------------------------

Bezpiecznik topikowy

Strata mocy	2,2 W
Straty mocy $0,7 \times I_N$	1 W
Całka Joule'a I^2t	49 A ² s
Całka Joule'a wyłączenia I^2t	145 A ² s

Dane przyłączeniowe

Przyłącze według normy	IEC 60269-6
Prąd znamionowy	15 A
Napięcie znamionowe	1000 V DC

Wymiary

Wysokość	38 mm
średnica	10,3 mm

Dane materiału

Kolor	biały (RAL 9010)
-------	------------------

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60269-6
------------------------	-------------

FUSE 10,3X38 15A PV A - Bezpiecznik

3062784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00724



UL Listed

ID dopuszczenia: E360477

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1000 V	-	-	-

FUSE 10,3X38 15A PV A - Bezpiecznik



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE 10,3X38 15A PV A - Bezpiecznik



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl