

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramka montażowa na szynę DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ramka montażowa na szynę DIN, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych, Ramka dolna



Dane handlowe

Numer artykułu	1424338
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHB
Klucz produktu	AF7AHB
GTIN	4055626370767
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	86,4 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramka montażowa na szynę DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych B, BB, DD, HV i ramek wspornikowych
Uwaga dot. bezpieczeństwa	Użytkownik musi zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym. Użytkownik musi sprawdzić i zapewnić ciągłość połączenia PE. Jednocześnie należy wykonać przyłącze PE.

Właściwości produktu

Typ produktu	Ramka montażowa na szynę DIN
Rodzaj obudowy	Ramka montażowa na szynę DIN
Seria	HC-CIF-PL
Konstrukcja	B6 - B24
Kłapka ochronna	nie
Przepust Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	48 mm
Wysokość	86 mm
Długość	120 mm

Dane materiału

Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Zatrask
----------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
Informacja montażu	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP


HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramka montażowa na szynę DIN

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramka montażowa na szynę DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E118976



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramka montażowa na szynę DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27440210

ETIM

ETIM 9.0

EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramka montażowa na szynę DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl