

PTFIX-NS35A-FIX - Adapter na szynę DIN



3274057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274057>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter na szynę DIN, do NS 35 z funkcją trzymacza końcowego do mocowania bloków 2,5 mm² i 4 mm² FIX w kierunku poziomym; kolor: szary



Dane handlowe

Numer artykułu	3274057
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BEAZ11
Klucz produktu	BEAZ11
GTIN	4055626394138
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,625 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,576 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

PTFIX-NS35A-FIX - Adapter na szynę DIN



3274057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274057>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

Wymiary

Szerokość	10,3 mm
Wysokość	45,7 mm
Głębokość	12 mm
Głębokość na NS 35/7,5	13,7 mm
Głębokość na NS 35/15	21,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTFIX-NS35A-FIX - Adapter na szynę DIN



3274057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274057>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX-NS35A-FIX - Adapter na szynę DIN



3274057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274057>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl