


WLD+40006_DALI

WLD+40006_DALI

SYSTEM SHIFT - HANGIT OPRAWA ZWIS NA SZYNOP, 40X297 (935MM KABEL) 12W 25ST CZARNY 5 LAT GW, DALI




Moc **12 W**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **25 °**

Napięcie **48 V**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Kod	WLD+40006_DALI
Moc	12 W
Prąd	250 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1130 lm (360°)
Strumień świetlny**	830 lm (360°)
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Światłość	3520 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	25 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	40x297 (935mm wire) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DALI ,



Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności



 Model 3D



SYSTEM SHIFT
CLICK & SHIFT



5
lat gwarancji
5 years warranty

48V

900 mm
297 mm
40 mm

Montaż oprawy w obrebie szyby na „click” oraz
możliwość swobodnego jej przesuwania

5
lat gwarancji
5 years warranty

48V

900 mm
297 mm
40 mm

Montaż oprawy w obrebie szyby na „click” oraz
możliwość swobodnego jej przesuwania

