

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Licznik godzin iCH szyna DIN 230V

15440

! Prośba o kontakt z COK 4 mar 2025

! Produkt serwisowany do: 4 paź 2025

! Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

gama produktów	Acti 9
skrótowa nazwa urządzenia	iCH
Typ produktu lub komponentu	Licznik godzin
Zgodność gamy	Prisma P25M drzwi Prisma Multifix TED drzwi
Rodzaj pomiaru	Czas pracy
typ wyświetlacza	Elektromechaniczny 7 cyfra(y)2
największa wartość mierzona	99999.99 h

Parametry uzupełniające

wyświetlacz w pełnego zakresu	99999.99
Zerowanie (reset)	Bez
dokładność wyświetlacza	0.0001
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC w 50 Hz
pobór mocy w VA	0,15 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN

Środowisko pracy

szerokość w modułach 9 mm	4
stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP65
Szerokość	36 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	67 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,6 cm
Szerokość opakowania 1	4,0 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	94,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	72
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,141 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

Materialy i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.