




Opis produktu

UK612E2

Obudowa instalacyjna , Podtynkowy, 12 modules, 1 row(s), IP30, Door: Single, Steel Sheet, Dimensions: 372 mm x 384 mm x 97 mm



Ogólne informacje	
Typ produktu	UK612E2
Kod zamówieniowy	2CPX077840R9999
Numer EAN	4011617778400
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna , Podtynkowy, 12 modules, 1 row(s), IP30, Door: Single, Steel Sheet, Dimensions: 372 mm x 384 mm x 97 mm
Opis	UK600 nadają się do aplikacji wewnętrznych, skrzynka wewnętrzna po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowane w ścianie G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnemu otworowaniu na ramce skrzynki wewnętrznej możliwe jest obrysowanie otworu w ścianie G-K.

Dane techniczne	
Liczba rzędów	1
Typ zamknięcia	Push Button
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Obudowa instalacyjna

Rodzaj drzwi	Single
Dostępne akcesoria	Tak
Liczba modułów do zabudowy	12
Typ zacisku	Screw Terminals

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Straty mocy	$\Delta t = 30K$ 31 W

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Tworzywa sztuczne
Design pokrywy	Closed
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100018X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240903
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	a1762673-49ba-4e47-a278-efe59499b985 Niemcy (DE)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	384 mm
Wysokość netto	372 mm
Głębokość / długość netto	97 mm
Masa netto	2.514 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	88 mm
Schemat wymiarów	2CPC000001D0201 2CPC000002D0201 2CPC000007D0201

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.615 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100018X0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CPC130120M5601
Typ montażu	Podtynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A7947

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
ETIM 10	EC000214 - Small distribution board
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U
Normy	DIN 43871

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX031434R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Dimensions: 80 mm x 120 mm x 30 mm	UZ91P4	1	sztuka
2CPX062745R9999	Quick terminals Zaciski , Niebieski , N/RDC Terminal , Quick-Terminal	ZK50BT	1	sztuka
2CPX030892R9999	Zaciski , Bezpośredni, IP30, Dimensions: 36 mm x 42 mm x 15 mm	ZK507	1	sztuka
2CPX031413R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT4	1	sztuka
2CPX031786R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Memory Board Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ640D	1	sztuka
2CPX031412R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT3	1	sztuka
2CPX031787R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Stones Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ641D	1	sztuka
2CPX061178R9999	System zabudowy wewnętrznej , Dimensions: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	sztuka
2CPX061177R9999	Gniazda elektryczne , Dimensions: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	sztuka
2CPX031408R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Dimensions: 109 mm x 109 mm x 36 mm	UZB2	1	sztuka
2CPX061211R9999	Gniazda elektryczne , Dimensions: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	sztuka
2CPX031788R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Wood Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ642D	1	sztuka
2CPX031402R9999	Akcesoria do rozdzielnic , 12 modules, 1 row(s), Dimensions: 372 mm x 384 mm x 90 mm	AP612	1	sztuka
2CPX031789R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Drops Foil, Dimensions: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ643D	1	sztuka
2CPX031427R9999	Gniazda elektryczne , Dimensions: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	sztuka
2CPX031409R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Dimensions: 68 mm x 294 mm x 30 mm	UZB3	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → UK600

