



Opis produktu

OXP6X360
 OXP6X360 SHAFT



Ogólne informacje	
Typ produktu	OXp6X360
Kod zamówieniowy	1SCA022042R6530
Numer EAN	6417019141466
Opis katalogowy	OXp6X360 SHAFT
Opis	OXp6X360 SHAFT for pistol handle

Zgodność materiału	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	67919164-3380-428d-910b-c4158ab46451 Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP	87111b98-2882-4e37-a51e-690a9b005b9d Niemcy (DE) 50fc8b2f-c618-4ff5-8c6b-3dd8d55fb5e6 Grecja (GR) 2ddd5f92-8bd9-4019-a904-32c416319fe5 Portugalia (PT) 383e2889-33d9-48e8-8a07-706bd1d4ae11 Belgium 06871b58-f86f-4dd5-b5a9-c9c05f1e6254 Norwegia (NO)

8e2a1648-376c-4224-b055-11ae427cb6eb	Bulgaria
5b8e0461-1034-405a-800b-f3a7e29203f9	Szwecja (SE)
8c8450b7-9179-4cca-8c85-c24810ec3855	Croatia
e1737598-803c-43ed-966f-d267d997a8e0	Hiszpania (ES)
8915dba4-5fdb-4615-8619-427d4415adf1	Węgry (HU)
9098ba11-5790-47d4-b2b8-442b819c7981	Belgium
cdbfb134-0671-4976-9f8b-2fdc33878300	Polska (PL)
588aaa89-a15a-49a6-824f-42c6241be85f	Węgry (HU)
21035fa4-fc88-4d67-9803-a52494d18951	Estonia (EE)
c940d848-1927-4ebb-b215-0aca9694340d	Francja (FR)
c9c08708-b984-406e-bf5d-2b9ff55cbdda	Niemcy (DE)
61372875-d91a-4426-8200-8248da1d6637	Szwecja (SE)
bc61aa4-ea14-41f2-82f9-9177db6f9abe	Niemcy (DE)
33e93019-95d0-4b63-9fe9-207f011853aa	Francja (FR)
9144fbd2-f1ec-4d11-97df-55ac84d2591b	Denmark
5b7a5fe4-b03c-499f-96f2-a45d23e86dd3	Niemcy (DE)
b8ecd9b6-3130-4c40-8c5a-82bda65e94b1	Polska (PL)
8fd56e79-92fd-48d4-ac9c-2874a47a5bae	Włochy (IT)
b535159a-c17d-430c-9bf8-42bd37f60933	Republika Czeska (CZ)
208d0e18-ef4d-4666-8401-421f5845428d	Polska (PL)
17e5e621-9a87-42b8-a124-647ceb7c0666	Netherlands
7b976dae-ee14-497a-b485-928248c9c585	Niemcy (DE)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	N/A

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	6 mm
Wysokość netto	6 mm
Głębokość / długość netto	360 mm
Masa netto	0.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	6 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.11 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019141466

Dane techniczne	
Średnica wału	6 mm
Długość wałka	360 mm

Certyfikaty i deklaracje	
Deklaracja zgodności UE	No declaration needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne	
Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 9	EC000916 - Switch operating shaft
ETIM 10	EC000916 - Switch operating shaft
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
eClass	V11.1 : 27370413
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3660170
E-Numer (Norwegia)	4337451
E-Numer (Szwecja)	3171380

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Przełączniki z napędem ręcznym
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami

