



Opis produktu

MPEK3-12R

MPEK3-12R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK3-12R
Kod zamówieniowy	1SFA611522R1201
Numer EAN	7320500359884
Opis katalogowy	MPEK3-12R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPEK3-12R to: Zwolnienie kluczykiem – Monostabilny – Grzybek 30 mm – Czerwony – Niepodświetlony – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i wiodącego na rynku oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary	
Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 72
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe	
Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20

Zgodność materiału	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	221bec65-3228-43ed-93ae-197add28a481 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	50260758-141b-4631-9612-4e57a3d38699 Niemcy (DE) bb013f1c-ce71-42e2-9a1e-1d461535998d Croatia b1eb0377-4403-4cf8-8c8a-57eff5223199 Niemcy (DE) 1454adb1-12f2-4918-abdc-d1ae71a7a868 Francja (FR) 6e432d70-203e-45ec-b97f-7c8ae27e6fea Niemcy (DE) 0f6a1561-88bd-4802-ae75-0a02f446e026 Francja (FR) 0577359d-a921-4b04-8902-8cb50bb1c6c3 Węgry (HU) 64480683-d61c-49f7-97a6-aaa32645ab01 Hiszpania (ES) 5d1d211a-e952-404f-a1dd-ebb2c672ec39 Belgium 629c3ebc-bf56-4e8d-aa56-dcaf9a95f8c2 Polska (PL) f28dcf90-a288-460c-8926-3ef06eee9d2a Portugalia (PT)

ea7f7bce-a38a-4420-af1d-404068e94a30 Bulgaria	
e3bf4bac-a7f8-49a0-ab14-d4d4b71d7fec Szwecja (SE)	
8a7ea367-69d6-4b7d-ac0d-e1672369e2a6 Estonia (EE)	
64de61ce-8997-4c93-b5bb-f652cde2e27c Netherlands	
f5c2c2b0-9abc-4b4b-a7a7-fcf9b49cd53d Republika Czeska (CZ)	
9b04b7c2-6661-4661-8113-92f0b1256f98 Węgry (HU)	
4c931aca-0711-4e8f-9500-70763cddc895 Grecja (GR)	
afc337e3-ad02-48ea-8bf3-b2f0f2cb6eb3 Polska (PL)	
025b460f-5202-4e1b-91d7-9d3c8e4cd00c Norwegia (NO)	
3d54afdc-27d9-4107-a06e-76bf4614b758 Polska (PL)	
fe631614-207c-47e5-ab1e-d05e0f5bc387 Włochy (IT)	
0bba335d-a62f-4ea4-bd03-1e6ffc9d2ed8 Finlandia (FI)	
540d625b-b3b0-4cd2-bd8f-9540b3a72c42 Niemcy (DE)	
a449c12e-ae8c-46c9-8334-ea169e6ef532 Denmark	
bcd72d0e-d7a3-47b3-a7f2-3ed5638b8e5f Belgium	
54237f92-8073-4908-9a35-52ee7c96f661 Niemcy (DE)	
2CMT2023-006523	
Toxic Substances Control Act - TSCA	
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK108470A5430
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500359884

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315851
E-Numer (Norwegia)	4372203
E-Numer (Szwecja)	3705074

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

