



Opis produktu

PS 1/39/30 ILTS-E

Busbar 1 phase 39x39P 30 mm²



Ogólne informacje	
Typ produktu	PS 1/39/30 ILTS-E
Kod zamówieniowy	2CDL010101R3039
Numer EAN	4016779669573
Opis katalogowy	Busbar 1 phase 39x39P 30 mm ²
Opis	PS 1/39/30 ILTS-E Busbar

Dane techniczne	
Funkcja dodatkowa	ILTS-E
Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	ISS ILTS-E
Poziom	17.5
Liczba biegunów	39P
Liczba faz	1
Ilość urządzeń do zamontowania	39

	39
Rodzaje akcesoriów	Busbar
Rodzaj podłączenia	Pin
Dostępne opcje	ILTS-E
Przekrój	30 mm ²

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC Maximum 690 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	120 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz DC
Kategoria przepięć	III

Konstrukcja

Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A1264
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230517
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	2
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	60.0
Szerokość netto	26 mm
Wysokość netto	17.5 mm
Głębokość / długość netto	1050 mm
Masa netto	0.487 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	carton 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.09 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108469A0841
Deklaracja zgodności - UKCA	9AKK108469A0914

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
Pozycja montażu	any

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kod klasyfikacji	W
Normy	IEC/EN 60947-1

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (IEC Range)

