



Opis produktu

TL404SB

Obudowa natynkowa, Rows: 4, 650 mm x 1050 mm x 275 mm, Izolowany, IP30



Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | TL404SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod zamówieniowy | 2CPX010329R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numer EAN        | 4011617103295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy  | Obudowa natynkowa, Rows: 4, 650 mm x 1050 mm x 275 mm, Izolowany, IP30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis             | TwinLine N55 -G/L/W nadają się do aplikacji wewnętrznych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów (także w pionie) TZ609 dla I kl. izolacji, TZ626 dla II kl. izolacji lub przepust TZ. Na każde 250mm szerokości przypada jeden otwór przepustowy u góry, na dolnej płycie są perforacje, po wybiciu możliwe jest zastosowanie przepustów TZ, które należy dodatkowo domówić. Zestaw do montażu ściennego jest w zakresie dostawy zaś cokol dodatkowo się domawia. Rodzina TwinLine charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, w okolicach perforacji IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. |

Dane techniczne

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość otworów przepustowych | 4                                                                                                              |
| Ilość otworów kablowych     | 208                                                                                                            |
| Liczba rzędów               | 4                                                                                                              |
| Rodzaj konfiguracji         | Do zabudowania zestawami pomiarowymi, modułami CombiLine-N, Combi-set, płytami montażowymi na profilach EDF/WR |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Typ pokrywy                | Brak              |
| Typ obudowy                | Naścienne obudowy |
| Minimalna wysokość obudowy | 0                 |
| Rodzaj drzwi               | Without Door      |
| Dostępne akcesoria         | Tak               |
| Liczba modułów do zabudowy | 192               |

## Elektryczność

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Straty mocy | $\Delta t = 20K$ 89.7 W  |
|             | $\Delta t = 25K$ 118.3 W |
|             | $\Delta t = 30K$ 148.5 W |

## Konstrukcja

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Wykończenie pokrywy | Malowany proszkowo                |
| Materiał obudowy    | Płyta stalowa / tworzywo sztuczne |
| Design pokrywy      | with Notch                        |
| Kolor RAL           | RAL 7035 - Light Grey             |
| Kolor               | Jasnoszary                        |
| Liczba modułów      | 192                               |

## Zgodność materiału

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dane RoHS                 | 2CPC100021X0201                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS                 | 20240903                                                               |
| Deklaracja REACH          | 2CPC100005X0201                                                        |
| REACH Information         | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage              |
| REACH Date                | 20240902                                                               |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |
| Kategoria WEEE            | Product Not in WEEE Scope                                              |

## Normy środowiskowe

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Stopień ochrony   | IP30      |
| Klasa ochronności | Izolowany |

## Wymiary

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość w liczbie modułów  | 48                                      |
| Szerokość netto              | 1050 mm                                 |
| Wysokość netto               | 650 mm                                  |
| Głębokość / długość netto    | 275 mm                                  |
| Masa netto                   | 19.081 kg                               |
| Szerokość pola               | 4                                       |
| Głębokość zabudowy ( $t_2$ ) | 222.5 mm                                |
| Grubość                      | Cabinet Plate 1 mm<br>Door Plate 1.5 mm |
| Schemat wymiarów             | 2CPC000023D0201                         |

## Zamawianie

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 19.841 kg     |

## Certyfikaty i deklaracje

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100021X0201 |
|-------------------------|-----------------|

## Instalacja

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CPC016708M5601<br>2CPC119660M5601 |
| Typ montażu              | Natynkowy                          |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
|--------------------------------------|------------------------------------|

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ETIM 9           | EC000058 - Empty cabinet         |
| ETIM 10          | EC000058 - Empty cabinet         |
| eClass           | V11.0 : 27142408                 |
| Kod klasyfikacji | U                                |
| Normy            | DIN EN 61439-3<br>DIN EN 61439-2 |

## Accessories

| Identifier      | Description                                        | Type  | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 2CPX010450R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ101 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010452R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ102 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010454R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ103 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010456R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ104 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010457R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ105 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010458R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm                  | TZ106 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010460R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ107 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010850R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ110 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010851R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ111 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010852R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                  | TZ112 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010487R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm  | TZ503 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010488R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm  | TZ504 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010489R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm  | TZ505 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010490R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm  | TZ506 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010494R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 160 mm x 35 mm x 45 mm   | TZ510 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010503R9999 | Zestaw do łączenia obudów, 25 mm x 150 mm x 240 mm | TZ608 | 1        | sztuka          |
| 2CPX010504R9999 | Zestaw do łączenia obudów, 20 mm x 150 mm x 240 mm | TZ609 | 1        | sztuka          |

|                 |                                                    |         |   |        |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------|---|--------|
| 2CPX010549R9999 | Drzwi, 643 mm x 525.5 mm x 27 mm, IP55             | TZB204L | 1 | sztuka |
| 2CPX010550R9999 | Drzwi, 643 mm x 539 mm x 27 mm, IP55               | TZB204R | 1 | sztuka |
| 2CPX010874R9999 | Drzwi transparentne, 643 mm x 539 mm x 27 mm, IP55 | TZT204L | 1 | sztuka |
| 2CPX010875R9999 | Drzwi transparentne, 643 mm x 539 mm x 27 mm, IP55 | TZT204R | 1 | sztuka |
| 2CPX038233R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm   | ZA13    | 1 | sztuka |
| 2CPX038228R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 222 mm x 192.5 mm x 8 mm | ZA5     | 1 | sztuka |
| 2CPX038227R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm   | ZA6     | 1 | sztuka |
| 2CPX038001R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 400 mm x 15 mm   | ZL8     | 1 | sztuka |
| 2CPX010799R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm   | TZ616A  | 1 | sztuka |
| 2CPX010999R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm   | TZ634A  | 1 | sztuka |
| 2CPX011000R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm   | TZ634   | 1 | sztuka |
| 2CPX038471R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 305 mm x 315 mm x 14 mm  | ZA123   | 1 | sztuka |
| 2CPX038472R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 235 mm x 222 mm x 14 mm  | ZA125   | 1 | sztuka |
| 2CPX062381R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm   | ZA13P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX062382R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 222 mm x 192.5 mm x 8 mm | ZA5P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX062375R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm   | ZA61P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX062380R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm   | ZA6P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX060490R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 30 mm x 30 mm    | ZH130   | 1 | sztuka |
| 2CPX060491R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 16 mm x 16 mm x 18 mm    | ZH131   | 1 | sztuka |
| 2CPX060492R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 25 mm x 35 mm    | ZH132   | 1 | sztuka |
| 2CPX060493R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 25 mm x 45 mm    | ZH133   | 1 | sztuka |
| 2CPX060494R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 15 mm x 20 mm    | ZH134   | 1 | sztuka |
| 2CPX060495R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 15 mm x 25 mm    | ZH135   | 1 | sztuka |
| 2CPX060496R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 15 mm x 20 mm    | ZH136   | 1 | sztuka |
| 2CPX060497R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 20 mm x 20 mm x 30 mm    | ZH137   | 1 | sztuka |
| 2CPX060502R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 30 mm x 35 mm    | ZH142   | 1 | sztuka |
| 2CPX060657R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH157   | 1 | sztuka |
| 2CPX060658R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH158   | 1 | sztuka |
| 2CPX060660R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH160   | 1 | sztuka |
| 2CPX060661R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH161   | 1 | sztuka |
| 2CPX060662R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH162   | 1 | sztuka |
| 2CPX060663R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH163   | 1 | sztuka |
| 2CPX060664R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH164   | 1 | sztuka |
| 2CPX060665R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm    | ZH165   | 1 | sztuka |

|                 |                                                                   |           |   |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|
| 2CPX066091R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 75 mm x 75 mm x 15 mm                   | ZH91      | 1 | sztuka |
| 2CPX010451R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ101P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010826R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ101P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX010453R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ102P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010455R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ103P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010932R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ104P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010933R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ105P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010459R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm                                 | TZ106P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010461R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ107P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010934R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ110P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010935R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm                                 | TZ111P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX046613R9999 | Flange, 75 mm x 75 mm x 68 mm                                     | RZF10     | 1 | sztuka |
| 2CPX046612R9999 | Flange, 58 mm x 58 mm x 54 mm                                     | RZF9      | 1 | sztuka |
| 2CPX010782R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm                   | TZ604     | 1 | sztuka |
| 2CPX010790R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm                   | TZ604A    | 1 | sztuka |
| 2CPX010820R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm                   | TZ604P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010821R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm                   | TZ604P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX010783R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm                   | TZ605     | 1 | sztuka |
| 2CPX010791R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm                   | TZ605A    | 1 | sztuka |
| 2CPX010822R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm                   | TZ605P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010823R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm                   | TZ605P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX010784R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 20 mm x 80 mm x 20 mm                   | TZ606     | 1 | sztuka |
| 2CPX010792R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 20 mm x 80 mm x 20 mm                   | TZ606A    | 1 | sztuka |
| 2CPX010824R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 80 mm x 20 mm                   | TZ606P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010825R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 80 mm x 20 mm                   | TZ606P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX010972R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 28 mm x 30 mm x 350 mm, izolowany, IP20 | TZ650     | 1 | sztuka |
| 2CPX010793R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 233 mm x 85 mm x 157 mm                 | TZ620     | 1 | sztuka |
| 2CPX010794R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 233 mm x 85 mm x 157 mm                 | TZ621     | 1 | sztuka |
| 2CPX010780R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 177.5 mm x 24 mm                | TZ602     | 1 | sztuka |
| 2CPX010788R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 177.5 mm x 24 mm                | TZ602A    | 1 | sztuka |
| 2CPX010816R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 177.5 mm x 24 mm                | TZ602P10  | 1 | sztuka |
| 2CPX010817R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 177.5 mm x 24 mm                | TZ602P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX062335R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 33 mm x 38 mm x 16 mm                | ED44P10   | 1 | sztuka |
| 2CPX062703R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 33 mm x 38 mm x 16 mm                | ED44P1000 | 1 | sztuka |
| 2CPX062308R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 33 mm x 38 mm x 16 mm                | ED44P50   | 1 | sztuka |
| 2CPX062336R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 55 mm x 47 mm x 16 mm                | ED45P10   | 1 | sztuka |
| 2CPX062704R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 55 mm x 47 mm x 16 mm                | ED45P1000 | 1 | sztuka |
| 2CPX062310R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 55 mm x 47 mm x 16 mm                | ED45P50   | 1 | sztuka |
| 2CPX062384R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 55 mm x 215 mm                          | ZA1P5     | 1 | sztuka |
| 2CPX062378R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 55 mm x 215 mm                          | ZA1P50    | 1 | sztuka |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

