



Opis produktu

TW512SB

Obudowa wolnostojąca, Rows: 12, 1850 mm x 1300 mm x 350 mm, Izolowany, IP30



Ogólne informacje

| | |
|------------------|---|
| Typ produktu | TW512SB |
| Kod zamówieniowy | 2CPX010431R9999 |
| Numer EAN | 4011617104315 |
| Opis katalogowy | Obudowa wolnostojąca, Rows: 12, 1850 mm x 1300 mm x 350 mm, Izolowany, IP30 |

| | |
|------|---|
| Opis | TwinLine N55 -G/L/W nadają się do aplikacji wewnętrznych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów (także w pionie) TZ609 dla I kl. izolacji, TZ626 dla II kl. izolacji lub przepust TZ. Na każde 250mm szerokości przypada jeden otwór przepustowy u góry, na dolnej płycie są perforacje, po wybiciu możliwe jest zastosowanie przepustów TZ, które należy dodatkowo domówić. Zestaw do montażu ściennego jest w zakresie dostawy zaś cokolwiek dodatkowo się domawia. Rodzina TwinLine charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, w okolicach perforacji IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. |
|------|---|

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|-----|
| Ilość otworów przepustowych | 5 |
| Ilość otworów | 260 |

kablowych

| | |
|----------------------------|--|
| Liczba rzędów | 12 |
| Rodzaj konfiguracji | Do zabudowania zestawami pomiarowymi, modułami CombiLine-N, Combi-set, płytami montażowymi na profilach EDF/WR |
| Typ pokrywy | Brak |
| Typ obudowy | Wolnostojące obudowy |
| Minimalna wysokość obudowy | 8 |
| Rodzaj drzwi | Without Door |
| Dostępne akcesoria | Tak |
| Liczba modułów do zabudowy | 720 |

Elektryczność

| | |
|-------------|--------------------------|
| Straty mocy | $\Delta t = 20K$ 269.4 W |
| | $\Delta t = 25K$ 355.6 W |
| | $\Delta t = 30K$ 446.1 W |

Konstrukcja

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Wykończenie pokrywy | Malowany proszkowo |
| Materiał obudowy | Płyta stalowa / tworzywo sztuczne |
| Design pokrywy | with Notch |
| Kolor RAL | RAL 7035 - Light Grey |
| Kolor | Jasnoszary |
| Liczba modułów | 720 |

Zgodność materiału

| | |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS | 2CPC100021X0201 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS | 20240903 |
| Deklaracja REACH | 2CPC100005X0201 |
| REACH Information | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage |
| REACH Date | 20240902 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |
| Kategoria WEEE | Product Not in WEEE Scope |

Normy środowiskowe

| | |
|-------------------|-----------|
| Stopień ochrony | IP30 |
| Klasa ochronności | Izolowany |

Wymiary

| | |
|-----------------------------|---------|
| Szerokość w liczbie modułów | 60 |
| Szerokość netto | 1300 mm |
| Wysokość netto | 1850 mm |
| Głębokość / długość netto | 350 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Masa netto | 54.539 kg |
| Szerokość pola | 5 |
| Głębokość zabudowy (t ₂) | 299 mm |
| Grubość | Cabinet Plate 1 mm Door Plate 1.5 mm |

Zamawianie

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 56.794 kg |

Certyfikaty i deklaracje

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100021X0201 |
|-------------------------|-----------------|

Instalacja

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CPC016708M5601 2CPC119660M5601 |
| Typ montażu | Natynkowy |

Najczęściej Pobierane

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 |
|---------------------------------------|------------------------------------|

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|------------------|----------------------------------|
| ETIM 9 | EC000058 - Empty cabinet |
| ETIM 10 | EC000058 - Empty cabinet |
| eClass | V11.0 : 27142408 |
| Kod klasyfikacji | U |
| Normy | DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|-----------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 2CPX010450R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ101 | 1 | sztuka |
| 2CPX010452R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ102 | 1 | sztuka |
| 2CPX010454R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ103 | 1 | sztuka |
| 2CPX010456R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ104 | 1 | sztuka |
| 2CPX010457R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ105 | 1 | sztuka |
| 2CPX010458R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm | TZ106 | 1 | sztuka |
| 2CPX010460R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ107 | 1 | sztuka |
| 2CPX010850R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ110 | 1 | sztuka |
| 2CPX010851R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ111 | 1 | sztuka |
| 2CPX010852R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ112 | 1 | sztuka |

| | | | | |
|-----------------|---|---------|---|--------|
| 2CPX010477R9999 | Szyny uchwytów kablowych, 35 mm x 1250 mm x 19 mm | TZ325 | 1 | sztuka |
| 2CPX010487R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ503 | 1 | sztuka |
| 2CPX010488R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ504 | 1 | sztuka |
| 2CPX010489R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ505 | 1 | sztuka |
| 2CPX010490R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ506 | 1 | sztuka |
| 2CPX010494R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 160 mm x 35 mm x 45 mm | TZ510 | 1 | sztuka |
| 2CPX010503R9999 | Zestaw do łączenia obudów, 25 mm x 150 mm x 240 mm | TZ608 | 1 | sztuka |
| 2CPX010504R9999 | Zestaw do łączenia obudów, 20 mm x 150 mm x 240 mm | TZ609 | 1 | sztuka |
| 2CPX010505R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 300 mm x 100 mm x 25 mm | TZ610 | 1 | sztuka |
| 2CPX010795R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 300 mm x 100 mm x 25 mm | TZ610A | 1 | sztuka |
| 2CPX010509R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 200 mm x 25 mm | TZ614 | 1 | sztuka |
| 2CPX010798R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 200 mm x 25 mm | TZ614A | 1 | sztuka |
| 2CPX010510R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 105 mm x 35 mm x 35 mm | TZ615P4 | 1 | sztuka |
| 2CPX010511R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm | TZ616 | 1 | sztuka |
| 2CPX010853R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 120 mm x 40 mm x 10 mm | TZ627P2 | 1 | sztuka |
| 2CPX010562R9999 | Drzwi, 1843 mm x 539 mm x 27 mm, IP55 | TZB212R | 1 | sztuka |
| 2CPX010569R9999 | Drzwi, 1843 mm x 775.5 mm x 27 mm, IP55 | TZB312L | 1 | sztuka |
| 2CPX010887R9999 | Drzwi transparentne, 1843 mm x 539 mm x 27 mm, IP55 | TZT212R | 1 | sztuka |
| 2CPX010894R9999 | Drzwi transparentne, 1843 mm x 789 mm x 27 mm, IP55 | TZT312L | 1 | sztuka |
| 2CPX010669R9999 | Cokół, 50 mm x 1300 mm x 328.5 mm | TZW505 | 1 | sztuka |
| 2CPX010670R9999 | Cokół, 100 mm x 1300 mm x 328.5 mm | TZW510 | 1 | sztuka |
| 2CPX038233R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm | ZA13 | 1 | sztuka |
| 2CPX038228R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 222 mm x 192.5 mm x 8 mm | ZA5 | 1 | sztuka |
| 2CPX038227R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm | ZA6 | 1 | sztuka |
| 2CPX038001R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 400 mm x 15 mm | ZL8 | 1 | sztuka |
| 2CPX010799R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm | TZ616A | 1 | sztuka |
| 2CPX010999R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm | TZ634A | 1 | sztuka |
| 2CPX011000R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm | TZ634 | 1 | sztuka |
| 2CPX038471R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 305 mm x 315 mm x 14 mm | ZA123 | 1 | sztuka |
| 2CPX038472R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 235 mm x 222 mm x 14 mm | ZA125 | 1 | sztuka |
| 2CPX062381R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm | ZA13P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX062382R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 222 mm x 192.5 mm x 8 mm | ZA5P10 | 1 | sztuka |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|---|--------|
| 2CPX062375R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm | ZA61P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX062380R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm | ZA6P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX060490R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 30 mm x 30 mm | ZH130 | 1 | sztuka |
| 2CPX060491R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 16 mm x 16 mm x 18 mm | ZH131 | 1 | sztuka |
| 2CPX060492R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 25 mm x 35 mm | ZH132 | 1 | sztuka |
| 2CPX060493R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 25 mm x 45 mm | ZH133 | 1 | sztuka |
| 2CPX060494R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 15 mm x 20 mm | ZH134 | 1 | sztuka |
| 2CPX060495R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 15 mm x 25 mm | ZH135 | 1 | sztuka |
| 2CPX060496R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 15 mm x 20 mm | ZH136 | 1 | sztuka |
| 2CPX060497R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 20 mm x 20 mm x 30 mm | ZH137 | 1 | sztuka |
| 2CPX060502R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 30 mm x 35 mm | ZH142 | 1 | sztuka |
| 2CPX060657R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH157 | 1 | sztuka |
| 2CPX060658R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH158 | 1 | sztuka |
| 2CPX060660R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH160 | 1 | sztuka |
| 2CPX060661R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH161 | 1 | sztuka |
| 2CPX060662R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH162 | 1 | sztuka |
| 2CPX060663R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH163 | 1 | sztuka |
| 2CPX060664R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH164 | 1 | sztuka |
| 2CPX060665R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 80 mm x 15 mm | ZH165 | 1 | sztuka |
| 2CPX066091R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 75 mm x 75 mm x 15 mm | ZH91 | 1 | sztuka |
| 2CPX010451R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ101P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010826R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ101P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX010453R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ102P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010455R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ103P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010932R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ104P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010933R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ105P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010459R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm | TZ106P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010461R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ107P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010934R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ110P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010935R9999 | Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm | TZ111P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX046613R9999 | Flange, 75 mm x 75 mm x 68 mm | RZF10 | 1 | sztuka |
| 2CPX046612R9999 | Flange, 58 mm x 58 mm x 54 mm | RZF9 | 1 | sztuka |
| 2CPX010782R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm | TZ604 | 1 | sztuka |
| 2CPX010790R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm | TZ604A | 1 | sztuka |
| 2CPX010820R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm | TZ604P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010821R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm | TZ604P100 | 1 | sztuka |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|--------|
| 2CPX010783R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm | TZ605 | 1 | sztuka |
| 2CPX010791R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm | TZ605A | 1 | sztuka |
| 2CPX010822R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm | TZ605P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010823R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm | TZ605P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX010784R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 20 mm x 80 mm x 20 mm | TZ606 | 1 | sztuka |
| 2CPX010792R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 20 mm x 80 mm x 20 mm | TZ606A | 1 | sztuka |
| 2CPX010824R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 80 mm x 20 mm | TZ606P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010825R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 80 mm x 20 mm | TZ606P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX010972R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 28 mm x 30 mm x 350 mm, Izolowany, IP20 | TZ650 | 1 | sztuka |
| 2CPX010781R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 226 mm x 24 mm | TZ603 | 1 | sztuka |
| 2CPX010789R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 226 mm x 24 mm | TZ603A | 1 | sztuka |
| 2CPX010818R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 226 mm x 24 mm | TZ603P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX010819R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 226 mm x 24 mm | TZ603P100 | 1 | sztuka |
| 2CPX062335R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 33 mm x 38 mm x 16 mm | ED44P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX062703R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 33 mm x 38 mm x 16 mm | ED44P1000 | 1 | sztuka |
| 2CPX062308R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 33 mm x 38 mm x 16 mm | ED44P50 | 1 | sztuka |
| 2CPX062336R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 55 mm x 47 mm x 16 mm | ED45P10 | 1 | sztuka |
| 2CPX062704R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 55 mm x 47 mm x 16 mm | ED45P1000 | 1 | sztuka |
| 2CPX062310R9999 | System zabudowy wewnętrznej, 55 mm x 47 mm x 16 mm | ED45P50 | 1 | sztuka |
| 2CPX062384R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 55 mm x 215 mm | ZA1P5 | 1 | sztuka |
| 2CPX062378R9999 | Akcesoria do rozdzielnic, 55 mm x 215 mm | ZA1P50 | 1 | sztuka |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

