



Opis produktu

## TZT206L

Drzwi transparentne, 943 mm x 539 mm x 27 mm, IP55



### Ogólne informacje

Typ produktu	TZT206L
Kod zamówieniowy	2CPX010878R9999
Numer EAN	4011617108788
Opis katalogowy	Drzwi transparentne, 943 mm x 539 mm x 27 mm, IP55
Opis	Drzwi, strona lewa, transparentne, szare do obudów typu TwinLine bez zamka, 943x539mm (WxS)

### Dane techniczne

Rodzaj pomiaru	Protective door
Typ obudowy	Drzwi
Minimalna wysokość obudowy	2
Rodzaj drzwi	Double
Dostępne akcesoria	Tak
Liczba modułów do zabudowy	144

## Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Inne
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary
Liczba modułów	144

## Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100021X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240903
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

## Wymiary

Szerokość netto	539 mm
Wysokość netto	943 mm
Głębokość / długość netto	27 mm
Masa netto	8.466 kg
Szerokość pola	2
Schemat wymiarów	2CPC000030D0201

## Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.808 kg

## Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100021X0201
-------------------------	-----------------

## Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CPC119719M5601
--------------------------	-----------------

## Najczęściej Pobierane

Arkusz danych,  
informacja techniczna

2CPC000001C0101  
2CPC000002C0101

---

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

---

ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 10	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
eClass	V11.0 : 27182204
Kod klasyfikacji	U

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → Accessories TwinLine

