



Opis produktu

IS2-ES2089K

Control and Automation Board W 800 mm H
2000 mm D 800 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	IS2-ES2089K
Kod zamówieniowy	ES2089K
Numer EAN	8015646748577
Opis katalogowy	Control and Automation Board W 800 mm H 2000 mm D 800 mm
Opis	Cabinet with blind door 2000x800x800mm (HxWxD)

Dane techniczne

Rodzaj konfiguracji	1. Cabinet with single door
Typ obudowy	Pre assembled - cabinet with blind door
Typ produktu ABB	5B5B10B110
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Opaque
Uwagi	ETIM

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Orange Peel, RAL 7035
Materiał	Sheet Steel Metal
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108470A5607
Status RoHS	Deklaracje nie wymagane
Data RoHS	20250108
Deklaracja REACH	9AKK108470A5605
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20250108
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP55
Informacje środowiskowe	1STC804013D0209

Wymiary

Szerokość netto	810 mm
Wysokość netto	2111.5 mm
Głębokość / długość netto	840 mm
Masa netto	101.0880 kg
Schemat wymiarów	No document needed
Reference Depth/Length	800 mm
Reference Height	2000 mm
Reference Width	800 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	107.540 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1STC860113
-------------------------	------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	1STM604121R0006
Typ montażu	Pre assembled

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych,	1STC804013D0209
----------------	-----------------

informacja techniczna

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000261 - Enclosure/cabinet (empty)
eClass	V11.1 : 27180101
Kod klasyfikacji	U
Normy	IEC 62208, IEC 61439-1-2 NEMA 1, 3R, 12

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining) → IS2

