

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Płytki ściemniacza uniwersalnego

MTN5171-0000

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System M
Zgodność gamy	PlusLink
Typ produktu lub komponentu	Wielofunkcyjny jednostka sterująca
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Light control
rodzaj technologii	Elektroniczny
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
liczba przycisków	1
typ ściemniacza	Uniwersalne
Typ obciążenia	Rezystancyjne: 10...420 W Chlor: 10...420 W Transformator elektroniczny: 10...420 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarciove i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	28 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,600 cm
Szerokość opakowania 1	7,600 cm
Długość opakowania 1	7,700 cm
Waga opakowania 1	98,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	19,900 cm
Szerokość opakowania 2	30,400 cm
Długość opakowania 2	40,500 cm
Waga opakowania 2	5246,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	10
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	Aa9ce0ba-0d27-42ae-bf96-8b1837fa058d
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.