

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, wypust kablowy z polem opisowym, D-Life, piasek sahary

MTN4540-6033

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
nazwa gamy	System Design
Typ produktu lub komponentu	Płytki środkowa
Przeznaczenie urządzenia	Wyjście nachylone
prezentacja urządzenia	Cover plate with fixing frame
dot. dodatkowe informacje gniazda	Niedrukowalna etykieta z tabliczką identyfikacyjną
odcienie koloru	Sahara

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręt
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) matowy
obróbka powierzchni	Lakierowanie
długość	71 mm
Wysokość	41 mm
Szerokość	71 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,3 cm
Szerokość opakowania 1	7,6 cm
Długość opakowania 1	7,6 cm
Waga opakowania 1	48,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,805 kg

Warunki gwarancji

Wylaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie pelni funkcji zastepczej i nie powinna byc wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktow do konkretnych zastosowan uzytkownika

Gwarancja

18 miesięcy

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.