

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSetdach do zwiększenia stopnia ochrony obudowa stojąca i przedział

LVS08837

### Parametry podstawowe

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| gama produktów                            | PrismaSeT                          |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G                        |
| Typ produktu lub komponentu               | Daszek, osłona                     |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa      |
| Stopień ochrony IP                        | IP31                               |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| installation description | Obudowa wolnostojąca + kanał - width 850 + 300 mm                                |
| ilość sztuk w zestawie   | 1 sztuka                                                                         |
| Wysokość                 | 45 mm                                                                            |
| Szerokość                | 1150 mm                                                                          |
| Głębokość                | 280 mm                                                                           |
| Masa produktu            | 4,8 kg                                                                           |
| wykończenie powierzchni  | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| materiał                 | Akrusz tali hartowanej                                                           |
| Pokrycie ochronne        | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                    | Biały (RAL 9003)                                                                 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 6,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 123,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 4,9 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30       |
| Wysokość opakowania 2          | 111,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Waga opakowania 2 | 171,0 kg |
|-------------------|----------|

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



### Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better



### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Wydajność zawartości halogenów

Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów

Bez PCV

Tak

## Use Again



### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No